

GF JRG Sanipex MT Übergangsbogen 16/15

1158137

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Kupfer, Messing, vernickelt
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergangsbogen

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergangsbogen 16/15

1158137



Measurements

Inner_diameter_di	16
LÄNGE_L	300
Z-Messung d	16 - 15
Z-Messung d1	16
Z-Messung d2	15
Z	72

Product code

Item no EAN	7613263030214
Item no GF	351616983
Item no GTIN	07613263030214

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	315
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237789
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	0,208
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com