


GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set 20 MT

1158158

Beschreibung: für Heizkörperanschluss

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set 20 MT

1158158



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	105
Länge (l2)	50
Länge (l3)	248
Z-Messung d2	20
Z-Messung h1	35
Z-Messung h2	70
z1	28
Z2	28
Z3	98
Z4	98

Product code

Item no EAN	7613263030047
Item no GF	351620420
Item no GTIN	07613263030047

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,99
Breite der Artikeleinheit	135
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237925
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	1
Verpackungsbreite PL1	135

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de