


GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 20x1/2"

1158160

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / Innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 20x1/2"

1158160



Measurements

Innengewinde Rp2	1/2
Inner_diameter_di	20
LÄNGE_L	125
Länge (I1)	63
Länge (I2)	28
Länge (I3)	63
Z-Messung d	20 - 20
Z-Messung d1	20
Z Measurement d3	20
Z Measurement d3	20
z1	39
Z2	13
Z3	39

Product code

Item no EAN	7613263037367
Item no GF	351620544
Item no GTIN	07613263037367
Item no RSK	1807976

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33.5
Länge der Artikeleinheit	132
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237949
Verpackungshöhe PL1	80

Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,197
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com