


GF JRG Sanipex MT Dose 90° 20-16

1158188

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose 90°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dose 90° 20-16

1158188



Measurements

Innengewinde Rp1 1/2

Länge (l1) 134

Länge (l2) 42

Länge (l3) 9

Z-Messung b 100

Z-Messung d 20 - 16

Z-Messung d2 29

Z Measurement d3 25

Z Measurement d3 25

Z Measurement d5 47

Z Measurement z5 21

z1 73

z2 50

z3 73

z4 50

Product code

Item no EAN 7613263102621

Item no GF 351620762

Item no GTIN 07613263102621

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 51.4

Länge der Artikeleinheit 173

Gewicht der Artikeleinheit 0,36

Breite der Artikeleinheit 110

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900238007

Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	3,75
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com