


GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT d20x1/2"

1158205

- Beschreibung: JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT d20x1/2"

1158205



Measurements

Innengewinde Rp1	1/2
Länge (l1)	55
Länge (l2)	34
Z-Messung d	20
z1	31
z2	21

Product code

Item no EAN	7613263038593
Item no GF	351620918
Item no GTIN	07613263038593
Item no LVI	1720890
Item no RSK	1896699

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	6414900594035
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00192
Verpackungsgewicht PL1	1,2108
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com