


GF JRG Sanipex MT Konterschlüssel d26

1158255

- Werkstoff: Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Konterschlüssel

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Konterschlüssel d26

1158255



Product code

Item no EAN	7613263029416
Item no GF	351626010
Item no GTIN	07613263029416
Item no LVI	1749311
Item no RSK	1874272

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	5
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	224
Z-Messung b	42
Z-Messung d	26

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900238373
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	0,214
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com