


GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 26x3/4" FT

1158261

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / Innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 26x3/4" FT

1158261



Measurements

Innengewinde Rp2	1/2
Inner_diameter_di	26
LÄNGE_L	149
Länge (l1)	70
Länge (l2)	34
Länge (l3)	70
Z-Messung d	26 - 26
Z-Messung d1	26
Z Measurement d3	26
Z Measurement d3	26
z1	41
Z2	19
Z3	41

Product code

Item no EAN	7613263029362
Item no GF	351626544
Item no GTIN	07613263029362
Item no LVI	1720918
Item no RSK	1807977

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42.75
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,275
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900238410
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00037125
Verpackungsgewicht PL1	0,285
Verpackungsbreite PL1	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com