


GF JRG Sanipex MT Einlegeeteil MT 26x3/4"

1158322

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeeteil MT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 26x3/4"

1158322



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	70
Außengewinde R2	3/4
Z-Messung d	26
Z-Messung d1	26
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263029041
Item no GF	351626960
Item no GTIN	07613263029041
Item no LVI	1749211
Item no RSK	1880173

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134347
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL2	80
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0002
Verpackungsgewicht PL2	0,255
Verpackungsbreite PL2	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com