


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 10 bar 32x3 50m 10bar

1158342

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol PE-Xc

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 10 bar 32x3 50m 10bar

1158342



Status

Item Available From date

2025-09-01

Product code

Item no EAN	7613263069559
Item no GF	351632014
Item no GTIN	07613263069559
Item no LVI	1720873

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,393
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900547611
Verpackung GTIN PL4	06414900049054
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	1200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	200
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,288
Verpackungsband PL4	1,368
Verpackungsgewicht PL1	19,650
Verpackungsgewicht PL4	96,6

Verpackungsbreite PL1	1200
Verpackungsbreite PL4	1200
Measurements	
Wandstärke_s	3
Z-Messung d	32

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com