


GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 32x3/4"

1158348

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / Innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück FT 32x3/4"

1158348



Measurements

Innengewinde Rp2	3/4
Inner_diameter_di	32
LÄNGE_L	182
Länge (l1)	86
Länge (l2)	34
Länge (l3)	86
Z-Messung d	32 - 32
Z-Messung d1	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	49
Z2	18
Z3	49

Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no LVI	1720920
Item no RSK	1807979

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.5
Länge der Artikeleinheit	185
Gewicht der Artikeleinheit	0,43
Breite der Artikeleinheit	60.2
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065863
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	0,444
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com