

GF JRG Sanipex MT T-Stück 32-32-32

1158380

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 32-32-32

1158380



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	82
Länge (l2)	82
Länge (l3)	82
Z-Messung d	32 - 32 - 32
Z-Messung d1	32
Z-Messung d2	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	45
z2	45
z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	0,22
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065948
Verpackungshöhe PL1	165

Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0063525
Verpackungsgewicht PL1	1,105
Verpackungsbreite PL1	220

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com