

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 32-26-32

1158388

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 32-26-32

1158388



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	82
Länge (l2)	73
Länge (l3)	82
Z-Messung d	32 - 26 - 32
Z-Messung d1	32
Z-Messung d2	26
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	45
Z2	44
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028617
Item no GF	351632929
Item no GTIN	07613263028617
Item no LVI	1749041
Item no RSK	1874035

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.5
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	0,181
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066013
Verpackungshöhe PL1	165

Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00606375
Verpackungsgewicht PL1	0,936
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com