

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 32-26-26

1158389

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 32-26-26

1158389



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	82
Länge (l2)	73
Länge (l3)	68
Z-Messung d	32 - 26 - 26
Z-Messung d1	32
Z-Messung d2	26
Z Measurement d3	26
Z Measurement d3	26
z1	45
Z2	44
Z3	39

Product code

Item no EAN	7613263028600
Item no GF	351632930
Item no GTIN	07613263028600
Item no LVI	1749040
Item no RSK	1874034

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066020
Verpackungshöhe PL1	7.7

Verpackungslänge PL1	33.2
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00000485716
Verpackungsgewicht PL1	0,86
Verpackungsbreite PL1	19

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com