


GF JRG Sanipex MT Einlegeteil besch. FT 40

1158420

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil besch. FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einlege teil besch. FT 40

1158420



Measurements

Innengewinde Rp1	1/2
Länge (l1)	54
Z-Messung d	40
Z-Messung d2	49
z1	40

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	7613263037244
Item no GF	351640584
Item no GTIN	07613263037244

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48.5
Länge der Artikeleinheit	54
Gewicht der Artikeleinheit	0,27
Breite der Artikeleinheit	48.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066266
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0001375
Verpackungsgewicht PL1	0,275
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com