

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d40

1158443

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d40

1158443



Product code

Item no EAN	7613263028235
Item no GF	351640923
Item no GTIN	07613263028235
Item no LVI	1749063
Item no RSK	1874013

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	81
Länge (I2)	81
Z-Messung d	40
z1	37
Z2	37

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066358
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,267

Verpackungsbreite PL1

130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com