

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 40-32-32

1158450

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 40-32-32

1158450



Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	99
Länge (l2)	89
Länge (l3)	82
Z-Messung d	40 - 32 - 32
Z-Messung d1	40
Z-Messung d2	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	55
Z2	52
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028167
Item no GF	351640931
Item no GTIN	07613263028167
Item no LVI	1749044
Item no RSK	1874297

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,31
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134378
Verpackungshöhe PL2	70

Verpackungslänge PL2	190
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001596
Verpackungsgewicht PL2	0,4178253004
Verpackungsbreite PL2	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com