

GF JRG Sanipex MT T-Stück 50-50-50

1158485

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 50-50-50

1158485



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (l1)	114
Länge (l2)	114
Länge (l3)	114
Z-Messung d	50 - 50 - 50
Z-Messung d1	50
Z-Messung d2	50
Z Measurement d3	50
Z Measurement d3	50
z1	64
z2	64
z3	64

Product code

Item no EAN	7613263039026
Item no GF	351650821
Item no GTIN	07613263039026
Item no LVI	1749029
Item no RSK	1881001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	161
Länge der Artikeleinheit	246
Gewicht der Artikeleinheit	0,66
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134248
Verpackungshöhe PL2	170

Verpackungslänge PL2	250
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0034
Verpackungsgewicht PL2	0,809449974984139
Verpackungsbreite PL2	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com