

GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 10 bar 50

1158486

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 10 bar 50

1158486



Product code

Item no EAN	7613263038180
Item no GF	351650822
Item no GTIN	07613263038180
Item no LVI	1749058
Item no RSK	1880619

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,455
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	114
Länge (I2)	114
Z-Messung d	50
z1	63
Z2	63

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066594
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	0,469

Verpackungsbreite PL1

200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com