

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 50-40-40

1158493

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 50-40-40

1158493



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (l1)	114
Länge (l2)	96
Länge (l3)	96
Z-Messung d	50 - 40 - 40
Z-Messung d1	50
Z-Messung d2	40
Z Measurement d3	40
Z Measurement d3	40
z1	63
Z2	52
Z3	52

Product code

Item no EAN	7613263088437
Item no GF	351650829
Item no GTIN	07613263088437
Item no LVI	1749047
Item no RSK	1880963

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	141
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,49
Breite der Artikeleinheit	77.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066662
Verpackungshöhe PL1	100

Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	0,504
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com