


GF JRG Sanipex MT Konterschlüssel d63

1158519

- Werkstoff: Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Konterschlüssel

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Konterschlüssel d63

1158519



Product code

Item no EAN	7613263027559
Item no GF	351663210
Item no GTIN	07613263027559
Item no LVI	1749315
Item no RSK	1880201

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	11
Länge der Artikeleinheit	453
Gewicht der Artikeleinheit	0,5
Breite der Artikeleinheit	127
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	453
Z-Messung b	127
Z-Messung d	63

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066792
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,028875
Verpackungsgewicht PL1	0,546
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com