


GF JRG Sanipex MT hyd.Biegezyylinder d26-63

1158567

- Material: Aluminium
- Mit Skala zum Einstellen des Biegewinkels
- Geeignet für: 4854.000 Grundplatte, 4855 Biegeschablonen Ø26-63



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT hyd.Biegezyylinder

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT hyd.Biegezylinder d26-63

1158567



Product code

Item no EAN	7613263097873
Item no GF	352920811
Item no GTIN	07613263097873
Item no LVI	1749324
Item no RSK	2113077

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	360
Gewicht der Artikeleinheit	4,13
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	360
Z-Messung b	130
Z-Messung b1	100
Z-Messung d	26 - 63

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066969
Verpackungshöhe PL1	116
Verpackungslänge PL1	367
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007705532
Verpackungsgewicht PL1	4,31
Verpackungsbreite PL1	181

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com