



## GF JRG Übergangverschraubung FT 3/4" FT

**1158575**

- Beschreibung: für Verteilerschrank
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Übergangverschraubung FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Übergangverschraubung FT 3/4" FT

1158575



### Product code

Item no EAN	7613263026934
Item no GF	355441701
Item no GTIN	07613263026934
Item no LVI	2075144

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	32
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338462
Verpackung GTIN PL2	06414900338479
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	35
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000042875
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,12
Verpackungsgewicht PL2	3,7
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)