


## GF JRG Sanipex Rohr mit Dämmung 16X2,2 20mm 50m

**1158598**

- Beschreibung: in Ringen mit 100% Dämmung
- Werkstoff: vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), Isolation W/mK 0,035



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr mit Dämmung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohr mit Dämmung 16X2,2 20mm 50m

1158598



### Measurements

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Inner_diameter_di    | 56  |
| Außendurchmesser_do  | 16  |
| Außendurchmesser_do1 | 59  |
| Wandstärke_s         | 2,2 |
| Wandstärke_s1        | 20  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263038333  |
| Item no GF   | 355463320      |
| Item no GTIN | 07613263038333 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 59    |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,178 |
| Breite der Artikeleinheit  | 59    |
| Item_UOM                   | m     |

### Packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1              | 06414900083768 |
| Verpackung GTIN PL4              | 06414900083775 |
| Verpackungshöhe PL1              | 1154           |
| Verpackungslänge PL1             | 1154           |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 20             |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1   | PAP_C          |
| Verpackungsmenge PL1             | 50             |
| Verpackungstyp PL1               | Base_Box       |
| Verpackungsvolumen PL1           | 0,418158824    |
| Verpackungsgewicht PL1           | 12,047         |
| Verpackungsbreite PL1            | 314            |

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)