


GF JRG Sanipex Armaturenplatte GIS d16

1158675

- Beschreibung: Waschtisch-Set mit Abfluss-Schelle
- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Rotguss, Messing, Gummi



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Armaturenplatte GIS

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Armaturenplatte GIS d16

1158675



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 16 |
| Z-Messung h1 | 111 |
| Z-Messung h2 | 98 |
| Z-Messung h3 | 71 |
| z1 | 33 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263090652 |
| Item no GF | 355566464 |
| Item no GTIN | 07613263090652 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 100 |
| Länge der Artikeleinheit | 260 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,365 |
| Breite der Artikeleinheit | 120 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900067461 |
| Verpackungshöhe PL1 | 100 |
| Verpackungslänge PL1 | 260 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00312 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,465 |
| Verpackungsbreite PL1 | 120 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de