


## GF JRG Sanipex Stopfen 12 FT

**1158771**

- Beschreibung: für Bördelverschraubung
- Werkstoff: Rotguss



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Stopfen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Stopfen 12 FT

1158771



### Product code

Item no EAN	7613263023698
Item no GF	355621001
Item no GTIN	07613263023698
Item no LVI	2075062
Item no RSK	1872426

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	17
Länge der Artikeleinheit	11.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	17
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338684
Verpackung GTIN PL2	06414900338691
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	25
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00004375
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	0,9
Verpackungsbreite PL1	50

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)