


## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-50

**1158876**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-50

1158876



### Product code

Item no EAN	7613263040022
Item no GF	350836520
Item no GTIN	07613263040022

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,2
Breite der Artikeleinheit	174.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	181
Länge (I2)	54
Länge (I3)	11
Z-Messung h1	110
Z-Messung h2	65
Z-Messung h3	11
Z	116

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068604
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004
Verpackungsgewicht PL1	2,205
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)