

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-40

1158879

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-40

1158879



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263039996 |
| Item no GF | 350836820 |
| Item no GTIN | 07613263039996 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 103 |
| Länge der Artikeleinheit | 168.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,85 |
| Breite der Artikeleinheit | 196 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (I1) | 185 |
| Länge (I2) | 67 |
| Länge (I3) | 15 |
| Z-Messung h1 | 118 |
| Z-Messung h2 | 78 |
| Z-Messung h3 | 10 |
| Z | 104 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900068635 |
| Verpackungshöhe PL1 | 120 |
| Verpackungslänge PL1 | 200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0048 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,855 |
| Verpackungsbreite PL1 | 200 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de