


## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-50

**1158880**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-50

1158880



### Product code

Item no EAN	7613263039989
Item no GF	350836920
Item no GTIN	07613263039989

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	103
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,975
Breite der Artikeleinheit	196
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	185
Länge (I2)	67
Länge (I3)	15
Z-Messung h1	118
Z-Messung h2	78
Z-Messung h3	11
Z	104

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068642
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0048
Verpackungsgewicht PL1	2,98
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)