

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-65

1158881

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-65

1158881



Product code

Item no EAN	7613263039972
Item no GF	350837020
Item no GTIN	07613263039972

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	3,735
Breite der Artikeleinheit	196
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	185
Länge (I2)	67
Länge (I3)	15
Z-Messung h1	138
Z-Messung h2	78
Z-Messung h3	15
Z	104

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068659
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00572
Verpackungsgewicht PL1	3,74
Verpackungsbreite PL1	220

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de