

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN15

**1158919**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, ohne Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN15

1158919



### Product code

Item no EAN	7613263010438
Item no GF	350895600
Item no GTIN	07613263010438

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	102
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,345
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	65
Länge (I2)	46
Z-Messung h	87
z1	10
Z2	27

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338943
Verpackung GTIN PL2	06414900338950
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00063525

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,355
Verpackungsgewicht PL2	3,65
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)