

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN50

1158924

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, ohne Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN50

1158924



Product code

Item no EAN	7613263010384
Item no GF	350895605
Item no GTIN	07613263010384

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	206.5
Länge der Artikeleinheit	217
Gewicht der Artikeleinheit	2,5
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	150
Länge (I2)	67
Z-Messung h	169
z1	23
Z2	77

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068932
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004158
Verpackungsgewicht PL1	2,51
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de