


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN15

1158933

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN15

1158933



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (I1)	125
Länge (I2)	16
Z-Messung h	87
z1	33
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263010292
Item no GF	350895620
Item no GTIN	07613263010292

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	102
Länge der Artikeleinheit	141
Gewicht der Artikeleinheit	0,45
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069021
Verpackungshöhe PL1	102
Verpackungslänge PL1	141
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000762246
Verpackungsgewicht PL1	0,459
Verpackungsbreite PL1	53

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de