


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN25

1158935

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN25

1158935



Measurements

Inner_diameter_di	28
Länge (I1)	152
Länge (I2)	28
Z-Messung h	117
z1	40
Z2	66

Product code

Item no EAN	7613263010278
Item no GF	350895622
Item no GTIN	07613263010278

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	1,08
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647687
Verpackung GTIN PL2	06414900134705
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	140
Verpackungslänge PL1	330
Verpackungslänge PL2	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,002508
Verpackungsband PL2	0,001344
Verpackungsgewicht PL1	1,111
Verpackungsgewicht PL2	1,18
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL2	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de