


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN50

**1158938**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq$ DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN50

1158938



### Measurements

Inner_diameter_di	54
Länge (I1)	282
Länge (I2)	21
Z-Messung h	169
z1	79
Z2	133

### Product code

Item no EAN	7613263010247
Item no GF	350895625
Item no GTIN	07613263010247

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	206.5
Länge der Artikeleinheit	303
Gewicht der Artikeleinheit	3,23
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069069
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungslänge PL1	305
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0057645
Verpackungsgewicht PL1	3,24
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)