


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN20

1158953

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN20

1158953



Product code

Item no EAN	7613263010018
Item no GF	350895665
Item no GTIN	07613263010018

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,74
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	150
Länge (l2)	10
Z-Messung h	105
z1	35
z2	74

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339162
Verpackung GTIN PL2	06414900339179
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001065625

Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	0,742
Verpackungsgewicht PL2	7,55
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de