


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN15

1158966

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN15

1158966



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (I1)	129
Länge (I2)	13
Z-Messung h	87
z1	34
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263009883
Item no GF	350895678
Item no GTIN	07613263009883

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	106
Länge der Artikeleinheit	144
Gewicht der Artikeleinheit	0,574
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069250
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00087725
Verpackungsgewicht PL1	0,584
Verpackungsbreite PL1	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de