


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN12

1159008

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN12

1159008



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	165
Länge (I2)	4
Z-Messung h	87
z1	41
Z2	58

Product code

Item no EAN	7613263113382
Item no GF	350895782
Item no GTIN	07613263113382

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	166
Gewicht der Artikeleinheit	0,512
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115766
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	166
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000932588
Verpackungsgewicht PL1	0,514
Verpackungsbreite PL1	106

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de