


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN20

**1159010**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN20

1159010



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (l1)	185
Z-Messung h	105
z1	49
Z2	70

### Product code

Item no EAN	7613263113405
Item no GF	350895784
Item no GTIN	07613263113405

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	186
Gewicht der Artikeleinheit	0,788
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115780
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	186
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00123225
Verpackungsgewicht PL1	0,79
Verpackungsbreite PL1	125

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)