


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN32

1159012

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN32

1159012



Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	225
Z-Messung h	130
z1	59
Z2	92

Product code

Item no EAN	7613263113429
Item no GF	350895786
Item no GTIN	07613263113429

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	226
Gewicht der Artikeleinheit	1,88
Breite der Artikeleinheit	157
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115803
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	226
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00248374
Verpackungsgewicht PL1	1,883
Verpackungsbreite PL1	157

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de