


GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN20

1159026

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN20

1159026



Product code

Item no EAN	7613263009548
Item no GF	350895807
Item no GTIN	07613263009548

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,47
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339544
Verpackung GTIN PL2	06414900339551
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0004125
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,48
Verpackungsgewicht PL2	4,825
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

Measurements

Z-Messung h

79

Z

23

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de