


GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress DN12

1159035

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress DN12

1159035



Measurements

Inner_diameter_di	15
Z-Messung h	70
Z	38

Product code

Item no EAN	7613263009456
Item no GF	350895816
Item no GTIN	07613263009456

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	87
Länge der Artikeleinheit	116
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647786
Verpackung GTIN PL2	06414900134781
Verpackungshöhe PL1	4
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	18
Verpackungslänge PL2	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000000936
Verpackungsband PL2	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,4

Verpackungsgewicht PL2	0,45
Verpackungsbreite PL1	13
Verpackungsbreite PL2	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de