


GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress DN15

1159036

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress DN15

1159036



Measurements

Inner_diameter_di	18
Z-Messung h	70
Z	41

Product code

Item no EAN	7613263009449
Item no GF	350895817
Item no GTIN	07613263009449

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	122
Gewicht der Artikeleinheit	0,41
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647793
Verpackung GTIN PL2	06414900134798
Verpackungshöhe PL1	4
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	18
Verpackungslänge PL2	130
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000000936
Verpackungsband PL2	0,000702
Verpackungsgewicht PL1	0,421

Verpackungsgewicht PL2	0,521
Verpackungsbreite PL1	13
Verpackungsbreite PL2	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de