


GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress DN25

1159038

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil Mapress DN25

1159038



Measurements

Inner_diameter_di	28
Z-Messung h	89
Z	55

Product code

Item no EAN	7613263009425
Item no GF	350895819
Item no GTIN	07613263009425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	115
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	1,01
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647809
Verpackung GTIN PL2	06414900134804
Verpackungshöhe PL1	6
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	18
Verpackungslänge PL2	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000002052
Verpackungsband PL2	0,001152
Verpackungsgewicht PL1	1,04

Verpackungsgewicht PL2	1,11
Verpackungsbreite PL1	19
Verpackungsbreite PL2	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de