

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN50-25

1159079

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN50-25

1159079



Product code

Item no EAN	7613263009234
Item no GF	350895910
Item no GTIN	07613263009234

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	175
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	2
Breite der Artikeleinheit	124
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	118
Länge (l2)	170
Z-Messung h1	89
Z-Messung h2	140
z1	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116169
Verpackungshöhe PL1	179
Verpackungslänge PL1	122
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002795264
Verpackungsgewicht PL1	2,01
Verpackungsbreite PL1	128

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de