


## GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur m WZ DN20

**1159129**

- Beschreibung: bestehend aus verdecktem geradem Sitzventil, Wasserzähler-Anschluss KOAX
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur m WZ

#### Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur m WZ DN20

1159129



### Measurements

Inner_diameter_di	39
Länge (l1)	130
Z-Messung d2	34
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 110
z1	23
Z2	40

### Product code

Item no EAN	7613263095251
Item no GF	355566480
Item no GTIN	07613263095251

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	1,41
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116527
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,004968
Verpackungsgewicht PL1	1,485
Verpackungsbreite PL1	120

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)