


Uponor I-Shower Unterputzschrank mit Vario S Verteiler IW + manifold 1744x855x150 4HM+7BV

1161253

- Unterputzschrank mit I-Shower Mischeinheit und Vario S-Verteiler mit 4, 6, 8 oder 10 Heizkreisen. Vormontierte Kugelhahnleiste sowie I-Shower-Mischeinheit mit Stromversorgung und Steuerkabel.
- Der I-Shower Unterputzschrank wird betriebsfertig geliefert und ist ausschließlich in Kombination mit dem Combi Port E-Pro 25-UFH (Art.-Nr. 1095667) verwendbar.

- **Ausstattungscode:**
- **HM** - Vario-S-Verteiler für Heizung mit wahlweise 4, 6, 8, oder 10 Heizkreisen
- **BV** - Set aus 7 vormontierten Kugelhähnen auf der Montagesechiene im Verteilerschrank zur Anbindung der Wohnungsstation



Ausschreibungstexte Uponor I-Shower Unterputzschrank mit Vario S Verteiler IW + manifold

Spezifikation

- Kabellänge: bis zu 10 m
- Versorgungsspannung: 12 V

Funktionen:

- Max./Min. Wassertemperatur
- Max./Min. Durchflussmenge
- Duschzeit- und Pauseneinstellungen
- Komfort-Aufwärm-Modus
- Benutzerkonfigurierbare Programme für bis zu 3 Nutzer
- Hygiene-Spül- und Reinigungsfunktionen

Anwendung


- Wohn- und Gewerbeduschinstallationen
- Integration mit Uponor Combi Port E-Pro Unterputzschrank oder als Stand-alone-Version neben dem Duschbereich (außerhalb Zone 0 und 1 gemäß VDE0100)

Zertifikat

- Elektrische Zulassung: EN 55014-1, EN 55014-2
- Allgemeine Zulassung: EN 60335-1
- Umweltkonformität: RoHS, IEC 63000
- Trinkwasser:
KTW, DVGW W 270, UBA-Positivliste

Uponor I-Shower Unterputzschrank mit Vario S Verteiler IW + manifold 1744x855x150 4HM+7BV

1161253



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414900330220

Item no GTIN

06414900330220

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

150

Länge der Artikeleinheit

1744

Gewicht der Artikeleinheit

38,2

Breite der Artikeleinheit

855

Item_UOM

St.

Measurements

LÄNGE_L

1744

Länge (I1)

855

Länge (I2)

154,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900270571

Verpackungshöhe PL1

165

Verpackungslänge PL1

1810

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Base_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,274758

Verpackungsgewicht PL1

39,7

Verpackungsbreite PL1

920

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de