


GF JRG Sanipex Bio-zertifiziertes, vernetztes Polyethylenrohr mit Schutzrohr 16X2,2 25/20 200M

1161829

in Ringen

Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiss), Polyethylen schwarz



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO Rohr in Rohr Ring

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex Bio-zertifiziertes, vernetztes Polyethylenrohr mit Schutzrohr 16X2,2 25/20 200M

1161829



Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Inner_diameter_di1 | 20 |
| Außendurchmesser_do | 16 |
| Außendurchmesser_do1 | 25 |
| Wandstärke_s | 2,2 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-01-01 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263118301 |
| Item no GF | 355447335 |
| Item no GTIN | 06414900331487 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,163 |
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900331494 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900331500 |
| Verpackungshöhe PL1 | 822 |
| Verpackungshöhe PL4 | 837 |
| Verpackungslänge PL1 | 794 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 200 |
| Verpackungsmenge PL4 | 600 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,253887852 |
| Verpackungsband PL4 | 0,80352 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 36,20 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 133,60 |
| Verpackungsbreite PL1 | 389 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de