


## GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ring 6mmD 16X2,2 6MM 50M

**1161831**

in Ringen

Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen

PE-Xa (weiss), Isolation 0.035W/mK



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ring 6mmD

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA

## GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ring 6mmD 16X2,2 6MM 50M

1161831



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

7613263118387

Item no GF

355463305

Item no GTIN

06414900331548

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

31

Länge der Artikeleinheit

1000

Gewicht der Artikeleinheit

0,113

Breite der Artikeleinheit

31

Item\_UOM

m

### Measurements

Außendurchmesser\_do

16

Außendurchmesser\_do1

31

Wandstärke\_s

2,2

Wandstärke\_s1

6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900331555

Verpackung GTIN PL4

06414900337588

Verpackungshöhe PL1

780

Verpackungshöhe PL4

1704

Verpackungslänge PL1

780

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

50

Verpackungsmenge PL4

600

Verpackungstyp PL1

Base\_Box

Verpackungstyp PL4

Pallet

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,1168128 |
| Verpackungsband PL4    | 1,63584   |
| Verpackungsgewicht PL1 | 10,143    |
| Verpackungsgewicht PL4 | 150,16    |
| Verpackungsbreite PL1  | 192       |
| Verpackungsbreite PL4  | 800       |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)