


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d32

1162635

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d32

1162635



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN	7613263118592
Item no GF	350895953
Item no GTIN	07613263118592

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	1,167
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900395960
Verpackung GTIN PL2	06414900395953
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL2	240
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001596
Verpackungsband PL2	0,0105
Verpackungsgewicht PL1	1,1840
Verpackungsgewicht PL2	6,1000
Verpackungsbreite PL1	140

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de