


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d40

**1162636**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d40

1162636



### Status

Item Available From date

2025-09-25

### Product code

Item no EAN

7613263118608

Item no GF

350895954

Item no GTIN

07613263118608

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

70

Länge der Artikeleinheit

230

Gewicht der Artikeleinheit

1,985

Breite der Artikeleinheit

157

Item\_UOM

St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900395984

Verpackung GTIN PL2

06414900395977

Verpackungshöhe PL1

70

Verpackungshöhe PL2

253

Verpackungslänge PL1

230

Verpackungslänge PL2

265

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

5

Verpackungstyp PL1

Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium\_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,002576

Verpackungsband PL2

0,016291935

Verpackungsgewicht PL1

2,0080

Verpackungsgewicht PL2

10,2890

Verpackungsbreite PL1

160

Verpackungsbreite PL2

243

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)